Mercedes-Benz

C-Klasse HYBRID
Limousine, Typ 205
ab 2014





1 Bordnetzbatterie
2 Zusatzbatterie
3 Hochvoltbatterie
4 Hochvolt-Abschaltvorrichtung
5 Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum nicht zugänglich ist.

- Airbag
- Gasgenerator
- Gurtstraffer
- Steuergerät Rückhaltesysteme
- Gasdruckdämpfer
- Fußgängerschutz
- Kraftstofftank
- Batterie 12 V
- Hochvoltbatterie
- Hochvoltkomponenten
- Hochvolt-Abschaltvorrichtung
- Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

©Daimler AG

Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum in Fahrtrichtung rechts neben dem Kühlmittelausgleichsbehälter.



Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum

Entriegelung (1) betätigen / Schalter (2) herausziehen

Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit befindet sich die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.



Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum nicht zugänglich ist.



Abdeckung (1) des Sicherungskastens entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

©Daimler AG

Fahrzeugidentifizierung

Kotflügel rechts



Kofferraumdeckel rechts

Kotflügel links

©Daimler AG