Mercedes-Benz

GLC F-CELL
SUV, Typ 253
ab 2017





1 Hauptbatterie 12 V
2 Zusatzbatterie 12 V
3 Wasserstofftank
4 Hochvoltbatterie

Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum nicht zugänglich ist.

Airbag

Gasgenerator

Gurtstraffer

Steuergerät Rückhaltesysteme

Fußgängerschutz

Gasdruckdämpfer

Kraftstofftank

Batterie 12 V

Hochvoltbatterie

Hochvolt-Komponenten

Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Altenative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

©Daimler AG

Hochvoltsystem

Alle Hochvolt-Komponenten sind mit einem entsprechenden Warnaufkleber gekennzeichnet.
Hochvoltleitungen sind in der Farbe orange ausgeführt.

Warnaufkleber Hochvolt

Wasserstoffsystem

Wasserstoff -Komponenten sind mit einem entsprechenden Warnaufkleber versehen, ebenso die Wasserstoffleitungen zwischen Brennstoffzelle und Anodenmodul.

Warnaufkleber Wasserstoff

Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum rechts.





Entriegelung (1) ziehen / Schalter (2) herausziehen

©Daimler AG

Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Unter der Abdeckung links am Cockpit befindet sich die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.



Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum nicht zugänglich ist.

Abdeckung (1) entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

©Daimler AG