




▶ Audi A3 Sportback g-tron

2018 - 2020



g-tron

Legende

	Airbag		Karosserie-verstärkung		Steuergerät		Fußgänger-Schutz-system
	Gas-generator		Überroll-schutz		12 V Batterie		Gas-tank
	Gurt-straffer		Gasdruck-dämpfer		Kraftstoff-tank		Sicherheits-ventil

A3 Sportback g-tron






▶ Audi A3 Sportback g-tron

2013-2020


Gastanks manuell absperren (bei Gasgeruch bzw. Austritt von Erdgas)

1. Zugang zu den Erdgastanks




- ▶ Der Zugang zu den Tanks erfolgt vom Unterboden aus.
- ▶ Die Gastanks sind durch eine Kunststoffabdeckung verkleidet. Um an die Erdgastanks zu gelangen, muss diese Abdeckung mit geeigneten Mitteln entfernt werden, ohne die darunter liegenden Bauteile der Gasanlage zu beschädigen.

2. Absperrhähne lokalisieren



- ▶ Jeder Gastank besitzt ein eigenes Flaschenventil mit einem manuellen Absperrhahn.

3. Gastank von Hand schließen




- ▶ Falls einsatzbedingt erforderlich, muss jeder Gastank separat abgesperrt werden.
- ▶ Mit einem 5er Maul- bzw. Ringschlüssel lässt sich das manuelle Absperrventil am Vierkant durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Ventils verschließen.



▶ Audi A3 Sportback e-tron

2014 - 2020



e-tron

Legende

	Airbag		Überschutz		Kraftstofftank		HV-Trennstelle
	Gas-generator		Gasdruckdämpfer		Hochvoltbatterie		Fußgängerschutzsystem
	Gurtstraffer		Steuergerät		Hochvoltleitung/-komponente		
	Karosserieverstärkung		12 V Batterie		Sicherungskasten		

A3 Sportback e-tron





▶ Audi A3 Sportback e-tron

2014 - 2020

Erkennungsmerkmale


Der A3 e-tron kann über den Schriftzug e-tron, die orangen Kabel (z.B. im Motorraum) und der Ladedose identifiziert werden.



e-tron

Fahrzeug immobilisieren

1. Gangwahlhebel in Stellung „P“ bringen
2. Feststellbremse betätigen



Zündung ausschalten

START-ENGINE-STOP Taste drücken, **ohne** das Bremspedal zu betätigen.



Achtung: Bei Drücken der START-ENGINE-STOP Taste und gleichzeitigem Betätigen des Bremspedals kann der Motor starten!